Et l'os se trouva Encore denudé de son perioste, Et sa substance Compacte Encore frayable. Enfin par des deperditions de Substance des teguments, il Resulta un ulcére de plus de Cinq pouces de Long sur un pouce Et demi de large. je touchai le tibia a la faveur d'un Ciseau Et d'un maillet, Et j'enlevai bien deux lignes depaisseur de la substance Compacte; Los saignoit Comme une substance charnue; Les bords de L'ulcere avoient L'air d'Etre Engorgés, mais par L'usage des Corps gras appliqués dessus ils se relacherent, Et il pullula de l'os même une substance Carniforme, qui s'unissant au bord De l'ulcére formerent au bout de trois mois une Cicatrice assez lisse, Et solide pour la Croire bonne.

pendant le traitement je purgai trois fois avec les pilules Cochées, Car le malade avoit Le teint blaffard, mais depuis que les douleurs se sont evanouies, il s'est manifesté une assez belle Carnation. Le Malade seporte assez bien actuellement

Le 10, 7bre 1787.

dans quelle Classe ranger Cet ulcére! Si la Carie Eut Eté Circonscritte, il Eut Eté dans la classe des ulcéres avec Carie; on pouvoit le regarder d'abord Comme un Lupus; mais pourquoi n'atil pas fait plus de ravage, dans les teguments qui recouvroint L'os? Et pourquoi Ces teguments qui recouvroient Los denudé de son perioste, n'étoient ils pas œdematiés? pourquoi Ces mêmes teguments ne s'engorgeoient ils que dans un point Circonscrit aprés Les incisions? s'ils avoient Eté tous infiltrés d'abord des humeurs morbifiques, n'auroient ils pas dû se gonfler dans tout Le point de Leur infiltration? si Los Eut Eté impregné d'un virus quelconque, pourquoi Ce virus n'auroit il attaqué que la substance Compacte! tous Ces points sont des phenomenes pour moy.

~~274~~ observation
Sur une fracture du femur

Le neuf d'aoust 1786 Michel Le Bouvier de La paroisse de St. Martin Eut La Cuisse

ARC 31 d 3 n° 69

fracturée, à l'occasion d'une charette qui passa dessus;
dès que l'os fut fracturé, les muscles se retracterent de
maniere que le bout d'os superieur taillé en pointe, se fit
jour à travers les chairs, et Exceda le niveau de la peau
de plus de trois pouces, Environ la partie moyenne interne de
la cuisse. L'extremité inferieure de l'os taillée Egalement
en pointe, remonta dans le Corps des muscles en proportion
de leur retraction; ensorte que les mouvemens qu'il falut
faire pour porter le blessé a plus d'une demie lieue, excitoient
des froissemens par les asperités de la piece d'os rentrée.
d'où il Resulta une dechirure affreuse.
Le chirurgien appelé d'abord fit rentrer la piece d'os saillante,
Et des qu'elle fut rentrée par les Extensions Convenables, Elle
ne put s'affronter avec la piece superieure, a cause du
peu de surface qu'elles se presentoient mutuellement; Elle
resta donc fichée dans les muscles, et lors que ceux cy
se retracterent, dès qu'on Eut Cessé les Extensions, la piece
d'os se fit ~~de~~ une nouvelle route a travers les chairs,
d'où il Resulta Encore une dechirure Considerable - de maniere
que Cette nouvelle dechirure jointe a l'antecedente —
faisoient une Excavation de près de six pouces.
Le Chirurgien appliqua fortement un bandage a dixhuit —
chefs, a dessein de Contenir L'action des muscles, et mit les
fanons à l'ordinaire.
appelé Le lendemain En Consultation, nous trouvames La
Cuisse et la jambe engorgée au point de craindre La
gangrenne; je fis oter Le bandage à dixhuit chef —
Comme Etant trop Compressif, et je ne prescrivis que Les
fanons pour Empecher seulement Le pied De se porter
ou à droit ou a gauche; je fis appliquer des Cataplasmes
Emolliants, avec des Embrocations de même nature
sur La Cuisse seulement; et on Eut recours aux saignées -
au bout de trois jours, la suppuration se manifesta
mais Elle Etoit d'une odeur Cadavereuse, par la putrefac-
tion des debris membraneux.
dès que le chirurgien Eut reconnu une Exudation putride
du fond de l'Excavation, il abandonna Les pulpes

emollientes, Et Eut recours aux ambrocations Spiritueuses, Et quinquinacées : il Comptonnoit de bourdonnets Lien le fond de la Caverne putride, il mettoit par dessus un plumaceau imbu d'un digestif animé, sur l'ouverture Externe qui pouvoit avoir deux poules de Longueur. Et par dessus il mettoit Encore une Emplâtre d'onguent de la Mere. Et Contenoit le tout avec le bandage a dixhuit chefs ...

a chaque levée d'appareil, il Exudoit pres d'une chopine d'une liqueur fetide; la Cuisse Et la jambe Etoient d'un gonflement Enorme, malgré les Embrocations d'eau devie Et de quinquina; Et malgré que le malade avalât, Egregie, Du quinquina, la resorbtion de la matiere putride ne s'en faisoit pas moins dans la masse du sang, Car il Existoit une fievre lente, des Cardialgies, des foiblesses, Et des hocquets, avants Coureurs d'une mort prochaine —

apres dix jours de Ce deplorable Etat, le chirurgien tomba Malade, Et je fus chargé de le remplacer. je Commencai par vuider l'Excavation de tous les bourdonnets, je supprimai Les Emplatres, Et tous les appareils propres à boucher L'ouverture Externe, affin que la fonte des parties delabrées put s'evacuer amesure qu'elle se feroit; Et pour faciliter son issüe, je fis Comprimer mollement la Cuisse de tems En tems.

je fis prendre de la theriaque dans le vin pour redonner du ressort à toute la Machine Engouée par la resorbtion de la Matiere putride; apres deux jours de ce traitement il se declara une sueur dont l'odeur Etoit insuportable. Les hocquets Cesserent Et les foiblesses.

mon Confrere pour opposer à la gangrenne avoit deja Employé plus de dixhuit pots d'eau devie, sans aucune Diminution de l'engorgement pateux de Cuisse Et de la jambe; au contraire loin de diminuer il sembloit augmenter. pour Combatre Cet Engorgement pateux j'employai une decoction de sommités de rontes avec du sel marin bouillis dans du vin rouge —

L'effet de remede fut presque miraculeux, Car dans vingt Et quatre heures de son usage, l'extrémité Engorgée se fronça, Et reprit son volume apeupres naturel; on touchoit à travers les muscles les Extrémités d'os fracturées; on faisoit les Extensions propres a reduire la Cuisse dans sa longueur, mais dès que les Extensions Cessoient la Cuisse se racourcissoit jusqu'au point de former un Bourrelet par le repli des Chairs:

Les Extremités de L'os se sont Consolidées, jusqu'a permettre au Malade de marcher quatre mois après son accident.-- il Est vrai que l'extrémité Est plus Courte de trois ouquatre poules, Cequi oblige a porter une anille;

La dechirure formée par la sortie de l'os, Est restée fistuleuse, Et a donné Longtems issüe a une suppuration ichoreuse--- qui a Enfin Cessé par un dépôt, qui s'est fait jour par la partie Externe Et inferieure de la Cuisse.

Cette observation reprise par partie, presente plusieurs points therapeutiques à discuter.

Le premier Est de savoir, s'il ne seroit pas plus prudent de Scier l'extrémité du femur, lors qu'après s'être fait jour, il Excede plus de deux outrois poules le niveau des teguments, que de rentrer Cette Extremité, lors qu'elle ne peut phisiquement Etre maintenue En Contact avec sa semblable.

Le second demontre sensiblement Combien il Est dangereux de boucher l'issüe, d'une ouverture Caverneuse; Et Combien il Est plus avantageux aucontraire de procurer la sortie de la matiere purulente, par tout moyen possible.

Le troisieme ne sert qu'a Corroborer la pratique, qui admet Les Emollients ~~pour les~~ de preference aux Spiritueux, pour s'opposer aux desordres produits par irritation.

Le quatrieme Est De savoir si les astringeants ~~...~~ sont preferables aux spiritueux, pour donner du ressort aux solides affaissés sous le poids des infiltrations sereuses, mon observation prononceroit En faveur des astringeants.

Le Cinquieme Enfin, Est de savoir si l'usage du quinquina Est préferable interieurement aux Cordiaux pour discuter

Les Effets des miasmes putrides introduits dans le torrent de la Circulation. Mr. quesnay dont les opignions sont toujours respectables, opine en faveur des Cordiaux; si un des points de mon observation meritoit detre mis en parallelle, il Corroboreroit le sentiment de Cet illustre auteur.
tous Ces points de pratique m'ont paru meriter L'attention d'une academie qui sait apprecier Le bon ou le mauvais d'une chose, et dont le but est toujours de tendre au mieux possible.

---

ad utilitatem quoque nostram totiusque Societatis

Ce 10 7bre septembre 1787

---

par M. Engerrand m.e en chirurgie à Avranches

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

n.° 9